消防防災係

いあらゆる災害への備え 88

ご存じですか? 被災建築物応急危険度判定

のです。 かどうかを判定して表示を行うも 震で倒壊するなどの危険性がある 一震で被災した建物について、 被災建築物応急危険度判定」は、 余

士を派遣して行います。 体などが連携し、 国や地方公共団 被災地域に 体、 建築関係 判定 团

は、 があります。 を判断するために、 がそのまま家にいてい が落下したりして人的被害を起こ 予想されますが、 弱まっている可能性があります。 免れてい なからずダメージを受け、 しかねません。このため、 大きな地震の後には数回の余震が かに応急危険度判定を行う必要 所に避難した方がい 防活動と並行してできるだけ速 大きな地震が起きると建物 余震によって倒壊したり部材 ても地震に対する強さが 弱くなった建物 救命・ いのかなど いのか、 倒壊は 被災者 は

です

この建物は使用可能

場合は十分に注意し 場合は十分に注意し

(赤)



あります。 また、

判定結果は3種類のステッカーを建物の出入口などに貼り付けて表示します。ステッカーはそれぞれA3サイズです。

(黄)

注

|被災宅地危険度判定

※降雨災害にも対応するところ 害を防ぐ目的で被害の状況を把握 が広範囲に発生した後に、 して宅地の危険度を判定するも 地震や降雨などによる宅地災害 建物の応急危険度判定と違いま

す。

(緑)

だき、 ご協力をお願いします。 それぞれ 判定のため 0 目 的 の調査 を理 解 して 0 際に 13

ことは危険ですこの建物に立ち入る

これらは判定の目的や基準がそれ ぞれ異なります。 一被災度区分判定

には

次の

ようなも

0

b

あり

ります。

なお、

地

震発生後

の建物の判定

度を詳細に判定するも で応急危険度判定後に建物

建物の復旧対策を検討する目的

の被災

で被害程度を認定するも |住家被害認定 り災証明書」 を発行 する \exists

的

策として危険度を判定する制 た宅地に対しても災害時の応急対 建物と同様に、 造成され 度が

住宅用火災警報器の設置はお済みですか?

現在、住宅用火災警報器の設置は "義務 となっ 7 います。

住宅火災による死者は、6割以上が逃げ遅れによるも のであり、発生時間は就寝時間に集中しています。 に死者の6割以上が65歳以上の高齢者で、今後、高齢化 の進展とともにさらに死者数の増加も懸念されます。

まだ設置していない方は、火災の脅威から「生命」や「財 産 | を守るためにも、1日も早い設置をお願いします。

