


計画平面図

(高知県 幡多郡黒潮町 馬荷) S=1:500



自標表

1200	1200
A	2 30 00
B	2 30 00
C	2 30 00
D	2 30 00
E	2 30 00
F	2 30 00
G	2 30 00
H	2 30 00
I	2 30 00
J	2 30 00
K	2 30 00
L	2 30 00
M	2 30 00
N	2 30 00
O	2 30 00
P	2 30 00
Q	2 30 00
R	2 30 00
S	2 30 00
T	2 30 00
U	2 30 00
V	2 30 00
W	2 30 00
X	2 30 00
Y	2 30 00
Z	2 30 00

自標表

1200	1200
A	2 30 00
B	2 30 00
C	2 30 00
D	2 30 00
E	2 30 00
F	2 30 00
G	2 30 00
H	2 30 00
I	2 30 00
J	2 30 00
K	2 30 00
L	2 30 00
M	2 30 00
N	2 30 00
O	2 30 00
P	2 30 00
Q	2 30 00
R	2 30 00
S	2 30 00
T	2 30 00
U	2 30 00
V	2 30 00
W	2 30 00
X	2 30 00
Y	2 30 00
Z	2 30 00

自標表

1200	1200
A	2 30 00
B	2 30 00
C	2 30 00
D	2 30 00
E	2 30 00
F	2 30 00
G	2 30 00
H	2 30 00
I	2 30 00
J	2 30 00
K	2 30 00
L	2 30 00
M	2 30 00
N	2 30 00
O	2 30 00
P	2 30 00
Q	2 30 00
R	2 30 00
S	2 30 00
T	2 30 00
U	2 30 00
V	2 30 00
W	2 30 00
X	2 30 00
Y	2 30 00
Z	2 30 00

自標表

1200	1200
A	2 30 00
B	2 30 00
C	2 30 00
D	2 30 00
E	2 30 00
F	2 30 00
G	2 30 00
H	2 30 00
I	2 30 00
J	2 30 00
K	2 30 00
L	2 30 00
M	2 30 00
N	2 30 00
O	2 30 00
P	2 30 00
Q	2 30 00
R	2 30 00
S	2 30 00
T	2 30 00
U	2 30 00
V	2 30 00
W	2 30 00
X	2 30 00
Y	2 30 00
Z	2 30 00

自標表

1200	1200
A	2 30 00
B	2 30 00
C	2 30 00
D	2 30 00
E	2 30 00
F	2 30 00
G	2 30 00
H	2 30 00
I	2 30 00
J	2 30 00
K	2 30 00
L	2 30 00
M	2 30 00
N	2 30 00
O	2 30 00
P	2 30 00
Q	2 30 00
R	2 30 00
S	2 30 00
T	2 30 00
U	2 30 00
V	2 30 00
W	2 30 00
X	2 30 00
Y	2 30 00
Z	2 30 00

黒潮町	
工事種別	計画 第40号(1)号
実施名称	計画 第40号(1)号
路線名	計画 第40号(1)号
工事箇所	計画 第40号(1)号
設計種別	計画 第40号(1)号
事務所名	計画 第40号(1)号
会社名	計画 第40号(1)号





Table with 2 columns: Item (项目) and Value (数值).

工程名称	XX路工程
设计单位	XX设计院
设计日期	20XX年XX月
设计比例	1:100
设计人员	XX
审核人员	XX
批准人员	XX

S=1:100



鋪裝材料

表層	50mm	加熱アスファルト混合物 再生TIP-13
底層	100mm	再生粒度調整砕石 RE-30

机械土工

区分	区画	地号	主 質	建 築
第一分	片居郡西 K25-001	94-01	主 地	入力用管理用建物
		94-02	取組地	〃
		94-03	主 地	取組地
オープン 街 南 K25-001		94-04	主 地	取組地
		94-05	取組地	2.5m以上2.0m未満
		94-06	取組地	2.5m以上2.0m未満
世 帯 (水産)		74-01	主 地	バスプール
		74-02	取組地	バスプール
		74-03	主 地	バスプール
世 帯		94-04	主 地	最大規模の以上
		94-05	主 地	最大規模の以上
		94-06	主 地	最大規模の以上
		94-07	主 地	最大規模の以上
		94-08	主 地	最大規模の以上
道 路		94-09	主 地	道
		94-10	主 地	道
		94-11	主 地	道
		94-12	主 地	道
		94-13	主 地	道
		94-14	主 地	道
		94-15	主 地	道

区 分	記号	概 要
人力用労働用 包土型形	MR1	鍍銀土
	MR2	軟質
機械 包土型形	MR3	鍍銀土
	MR5	軟質
バックホウ 油圧型形	MR3	土質（粘粘土）
	MR4	硬質土
流し	T	鍍銀土

区 分	記号	解 説
コンクリート敷造し	CC	懸架構造物
アスファルトはぎ取り	AC	

区分	記号	取 寄
アスファルト 舗装	H	(表 層) t=50mm
		(路 盤) t=100mm




湯陽町			
工事種別	防災第408-1号 防災用舗装と安全柵設置補修会費台合せ工事		
契約名称	湯津新築区	格 段	表示
道路名	向道馬路橋		
工事箇所	高加高 橋手前 歩道側 両側		
設計種別	東武鋼	業 種 別	3 13
事務所名	星 樹司		
会 社 名			

横断面图 (1)

S=1:100



NO. 18	
粘土	8400
	9000
	9400
	9500
	9600
	9700
	9800
	9900
	10000
	10100
	10200
	10300
	10400
	10500
	10600
	10700
	10800
	10900
	11000
	11100
	11200
	11300
	11400
	11500
	11600
	11700
	11800
	11900
	12000
	12100
	12200
	12300
	12400
	12500
	12600
	12700
	12800
	12900
	13000
	13100
	13200
	13300
	13400
	13500
	13600
	13700
	13800
	13900
	14000
	14100
	14200
	14300
	14400
	14500
	14600
	14700
	14800
	14900
	15000
	15100
	15200
	15300
	15400
	15500
	15600
	15700
	15800
	15900
	16000
	16100
	16200
	16300
	16400
	16500
	16600
	16700
	16800
	16900
	17000
	17100
	17200
	17300
	17400
	17500
	17600
	17700
	17800
	17900
	18000
	18100
	18200
	18300
	18400
	18500
	18600
	18700
	18800
	18900
	19000
	19100
	19200
	19300
	19400
	19500
	19600
	19700
	19800
	19900
	20000
	20100
	20200
	20300
	20400
	20500
	20600
	20700
	20800
	20900
	21000
	21100
	21200
	21300
	21400
	21500
	21600
	21700
	21800
	21900
	22000
	22100
	22200
	22300
	22400
	22500
	22600
	22700
	22800
	22900
	23000
	23100
	23200
	23300
	23400
	23500
	23600
	23700
	23800
	23900
	24000
	24100
	24200
	24300
	24400
	24500
	24600
	24700
	24800
	24900
	25000
	25100
	25200
	25300
	25400
	25500
	25600
	25700
	25800
	25900
	26000
	26100
	26200
	26300
	26400
	26500
	26600
	26700
	26800
	26900
	27000
	27100
	27200
	27300
	27400
	27500
	27600
	27700
	27800
	27900
	28000
	28100
	28200
	28300
	28400
	28500
	28600
	28700
	28800
	28900
	29000
	29100
	29200
	29300
	29400
	29500
	29600
	29700
	29800
	29900
	30000
	30100
	30200
	30300
	30400
	30500
	30600
	30700
	30800
	30900
	31000
	31100
	31200
	31300
	31400
	31500
	31600
	31700
	31800
	31900
	32000
	32100
	32200
	32300
	32400
	32500
	32600
	32700
	32800
	32900
	33000
	33100
	33200
	33300
	33400
	33500
	33600
	33700
	33800
	33900
	34000
	34100
	34200
	34300
	34400
	34500
	34600
	34700
	34800
	34900
	35000
	35100
	35200
	35300
	35400
	35500
	35600
	35700
	35800
	35900
	36000
	36100
	36200
	36300
	36400
	36500
	36600
	36700
	36800
	36900
	37000
	37100
	37200
	37300
	37400
	37500
	37600
	37700
	37800
	37900
	38000
	38100
	38200
	38300
	38400
	38500
	38600
	38700
	38800
	38900
	39000
	39100
	39200
	39300
	39400
	39500
	39600
	39700
	39800
	39900
	40000
	40100
	40200
	40300
	40400
	40500
	40600
	40700
	40800
	40900
	41000
	41100
	41200
	41300
	41400
	41500
	41600
	41700
	41800
	41900
	42000
	42100
	42200
	42300
	42400
	42500
	42600
	42700
	42800
	42900
	43000
	43100
	43200
	43300
	43400
	43500
	43600
	43700
	43800
	43900
	44000
	44100
	44200
	44300
	44400
	44500
	44600
	44700
	44800
	44900
	45000
	45100
	45200
	45300
	45400
	45500
	45600
	45700
	45800
	45900
	46000
	46100
	46200
	46300
	46400
	46500
	46600
	46700
	46800
	46900
	47000
	47100
	47200
	47300
	47400
	47500
	47600
	47700
	47800
	47900
	48000
	48100
	48200
	48300
	48400
	48500
	48600
	48700
	48800
	48900
	49000
	49100
	49200
	49300
	49400
	49500
	49600
	49700
	49800
	49900
	50000



NO. 18	
粘土	8400
	9000
	9400
	9500
	9600
	9700
	9800
	9900
	10000
	10100
	10200
	10300
	10400
	10500
	10600
	10700
	10800
	10900
	11000
	11100
	11200
	11300
	11400
	11500
	11600
	11700
	11800
	11900
	12000
	12100
	12200
	12300
	12400
	12500
	12600
	12700
	12800
	12900
	13000
	13100
	13200
	13300
	13400
	13500
	13600
	13700
	13800
	13900
	14000
	14100
	14200
	14300
	14400
	14500
	14600
	14700
	14800
	14900
	15000
	15100
	15200
	15300
	15400
	15500
	15600
	15700
	15800
	15900
	16000
	16100
	16200
	16300
	16400
	16500
	16600
	16700
	16800
	16900
	17000
	17100
	17200
	17300
	17400
	17500
	17600
	17700
	17800
	17900
	18000
	18100
	18200
	18300
	18400
	18500
	18600
	18700
	18800
	18900
	19000
	19100
	19200
	19300
	19400
	19500
	19600
	19700
	19800
	19900
	20000
	20100
	20200
	20300
	20400
	20500
	20600
	20700
	20800
	20900
	21000
	21100
	21200
	21300
	21400
	21500
	21600
	21700
	21800
	21900
	22000
	22100
	22200
	22300
	22400
	22500
	22600
	22700
	22800
	22900
	23000
	23100
	23200
	23300
	23400
	23500
	23600
	23700
	23800
	23900
	24000
	24100
	24200
	24300
	24400
	24500
	24600
	24700
	24800
	24900
	25000
	25100
	25200
	25300
	25400
	25500
	25600
	25700
	25800
	25900
	26000
	26100
	26200
	26300
	26400
	26500
	26600
	26700
	26800
	26900
	27000
	27100
	27200
	27300
	27400
	27500
	27600
	27700
	27800
	27900
	28000
	28100
	28200

横断面图 (2)

S=1:100




黒川町				
工事種別	計画 第4回-2-1号 町道整備総合事業整備総合交付金工事			
計画名称	横断図(2)	縮尺	S=1:100	
路線名	町道黒川橋			
工事箇所	高知県 埴野郡 喜多町 長崎			
設計種別	業務用	図 番 5 号	5 13	
事務所名	黒川町			
会社名				

横断图 (3)


S=1:100

EC-3-2
(NO.20-14.616)
G=63.872
Flu=64.013



NO.20



G=62.879
Flu=62.969



黒川町				
工事種別	防災 第400-2-1号 町道長岡橋打金橋本橋橋脚台架修繕工事			
図面名称	横断図 (3)	縮尺	S=1:100	
道路名	町道黒川橋			
工事箇所	高知県 橋本町 黒川町 黒川			
設計種別	実測図	図 番 号	6 13	
事務所名	黒川町			
会社名				

横断面图 (4)

S=1:100



黒洞町				
工事種別	町営第450-2号 町道黒洞町会基本整備総合交付金工事			
図面名称	横断面図	縮 尺	S=1:100	
道路名	町道黒洞町			
工事箇所	高知県 様多郡 黒洞町 黒洞			
設計種別	業務図			
事務所名	黒洞町	図 号	7 13	
会 社 名				

横断図 (5)

構造図(1)

1号重力式擁壁
(45号 重 500-1-G) S=1:30




重力式擁壁 寸法表 (1.0m当り)

H	SL	31	32
4.50	5.14	2.90	3.18
4.60	5.25	3.01	3.28
4.70	5.36	3.11	3.39
4.80	5.48	3.24	3.54

材料表 1.0m当り

H	コンクリート 18t/m³	型 材 量 m³	基礎石 2.0t/m³	基礎工 材料 量 m³	基礎工 材料 量 m³
4.50	7.53	9.64	3.78	4.50	5.14
4.60	8.12	9.85	3.73	4.60	5.25
4.70	8.44	10.06	3.59	4.70	5.36
4.80	8.74	10.28	3.34	4.80	5.48

2号重力式擁壁
(45号 重 400-2-G) S=1:30




重力式擁壁 寸法表 (1.0m当り)

H	SL	31	32
0.50	0.50	0.10	0.10
0.60	0.60	0.12	0.12
0.70	0.70	0.14	0.14
0.80	0.80	0.16	0.16
0.90	0.90	0.18	0.18
1.00	1.00	0.20	0.20
1.10	1.10	0.22	0.22
1.20	1.20	0.24	0.24
1.30	1.30	0.26	0.26
1.40	1.40	0.28	0.28
1.50	1.50	0.30	0.30
1.60	1.60	0.32	0.32
1.70	1.70	0.34	0.34
1.80	1.80	0.36	0.36
1.90	1.90	0.38	0.38
2.00	2.00	0.40	0.40

材料表 1.0m当り

H	コンクリート 18t/m³	型 材 量 m³	基礎石 2.0t/m³
0.50	0.26	1.05	0.10
0.60	0.32	1.25	0.12
0.70	0.38	1.47	0.14
0.80	0.47	1.53	0.16
0.90	0.46	1.67	0.18
1.00	0.46	1.60	0.20
1.10	0.54	1.80	0.22
1.20	0.52	2.10	0.24
1.30	0.52	2.31	0.26
1.40	0.55	2.39	0.28
1.50	0.58	2.52	0.30
1.60	0.58	2.72	0.32
1.70	1.00	2.94	0.34
1.80	1.11	3.14	0.36
1.90	1.22	3.35	0.38
2.00	1.32	3.56	0.40


1号山留線石積
(控え0.35m 表コン t=50mm) S=1:50



材料計算式 1.0m当り

擁壁積 (m³)	A=1.04H
表コンクリート (m³)	V=0.165A
裏コンクリート (m³)	V=0.05A
基礎石 (m³)	V=0.30H
基礎材 (m³)	A=(1.04H)×0.40/10
基礎管 (m)	L=1.04H(0.60/3)×0.415
石材 (t)	t=0.612A

1号山留線石積基礎
(1:0.3用 表コン t=50mm) S=1:20



材料表 1.0m当り

名 称	単位	数 量	備 考
コンクリート	m³	0.80	表コン t=50mm
型 材	m²	2.10	一般型材
基礎石	m³	0.30	表コン t=50mm
基礎材	m²	0.08	t=10mm


2号山留線石積
(控え0.35m 表コン t=100mm) S=1:50



材料計算式 1.0m当り

擁壁積 (m³)	A=1.012H
表コンクリート (m³)	V=0.165A
裏コンクリート (m³)	V=0.05A
基礎石 (m³)	V=0.30H
基礎材 (m³)	A=(1.012H)×0.40/10
基礎管 (m)	L=1.012H(0.60/3)×0.415
石材 (t)	t=0.612A


2号山留線石積基礎
(1:0.4用 表コン t=100mm) S=1:20



材料表 1.0m当り

名 称	単位	数 量	備 考
コンクリート	m³	1.05	表コン t=100mm
型 材	m²	2.70	一般型材
基礎石	m³	2.20	表コン t=100mm
基礎材	m²	0.11	t=10mm


3号山留線石積
(控え0.35m 表コン t=150mm) S=1:50



材料計算式 1.0m当り

擁壁積 (m³)	A=1.118H
表コンクリート (m³)	V=0.165A
裏コンクリート (m³)	V=0.05A
基礎石 (m³)	V=0.30H
基礎材 (m³)	A=(1.118H)×0.50/10
基礎管 (m)	L=1.118H(0.50/3)×0.559
石材 (t)	t=0.612A

3号山留線石積基礎
(1:0.5用 表コン t=150mm) S=1:20



材料表 1.0m当り

名 称	単位	数 量	備 考
コンクリート	m³	1.27	表コン t=150mm
型 材	m²	4.20	一般型材
基礎石	m³	2.50	表コン t=150mm
基礎材	m²	0.13	t=10mm


黒川町

工事種別	指定第2種-1号
実施者	指定第2種-1号
設計者	黒川町
工事種別	指定第2種-1号
設計者	黒川町
工事種別	指定第2種-1号
設計者	黒川町

構造図(2)


大型ブロック積

S=1:50



境界ブロック

L=0.60m S=1:10




10.0m高リ

種別	単位	数量	備考
境界ブロック	m ³	1.65	
基礎砂石	m ³	2.50	

1-1号間詰コンクリート

S=1:20




10.0m高リ

名称	単位	数量	備考
コンクリート	m ³	0.70	200x100x100
目地材	m ²	0.08	100mm

1-2号間詰コンクリート

S=1:20




10.0m高リ

名称	単位	数量	備考
コンクリート	m ³	0.62	200x100x100
目地材	m ²	0.07	100mm

1-3号間詰コンクリート

S=1:20




10.0m高リ

名称	単位	数量	備考
コンクリート	m ³	0.55	200x100x100
目地材	m ²	0.06	100mm

1号大型ブロック積基礎

(土砂の場合) S=1:20




10.0m高リ

名称	単位	数量	備考
コンクリート	m ³	3.41	200x100x100
砂	m ³	6.20	一般型砂
基礎砂	m ³	13.00	20-40 100mm
目地材	m ²	0.34	100mm

※ブロックと基礎コンクリートが一体化するよう、打ち継ぎ目基礎面直前にすること

2号大型ブロック積基礎

(岩盤の場合) S=1:20




10.0m高リ

名称	単位	数量	備考
コンクリート	m ³	2.31	200x100x100
砂	m ³	4.70	一般型砂
目地材	m ²	0.23	100mm

※ブロックと基礎コンクリートが一体化するよう、打ち継ぎ目基礎面直前にすること

埋戻コンクリート

S=1:20




10.0m高リ

名称	単位	数量	備考
コンクリート	m ³	2.70	200x100x100
目地材	m ²	0.27	100mm

2号間詰コンクリート

S=1:20



10.0m高リ


名称	単位	数量	備考
コンクリート	m ³	0.30	200x100x100
目地材	m ²	0.03	100mm

黒川町			
工事種別	防災 第400-2-1号 町道黒川町社会資本整備総合交付金事業		
図面名称	構造図(2)	縮尺	表示
図面名	町道黒川町		
工事箇所	黒川町 黒川町 黒川町 黒川町		
設計種別	委託設計		
事務所名	黒川町	図面番号	10/13
会社名			

4号暗渠工

NO.19+19.0附近

側面図
S=1:100




1/100 000


集水槽

NO.19+19.0~19.000 S=1:20

平面図




断面図



1.0mあたり

種別	規格	単位	数量
コンクリート	750/100	m ²	9.38
砂利	50/75	m ³	4.88
基礎砂利	50/75	m ³	9.70
グレーンダング	200	枚	1.0
床材	100	m ²	0.70

A-A断面
S=1:30



1.0mあたり


種別	規格	単位	数量
14K	14K	m	2.2
8K-C	8K-C	m	1.5
床材	100	m ²	0.95
基礎砂利	50/75	m ³	1.90
基礎砂利	50/75	m ³	0.95

1.0mあたり

種別	規格	単位	数量
14K	14K	m	16.3
8K-C	8K-C	m	11.5
床材	100	m ²	5.0
基礎砂利	50/75	m ³	3.00
基礎砂利	50/75	m ³	5.99
集水槽	100	m	1.0

暗渠排水詳細図 (1)


側面図
S=1:100




1/100 000

取合護岸工

上流側
S=1:100




下流側
S=1:100



下流側構造物取除し

構造物取除し延長 1=0.00m




1.0mあたり

種別	規格	単位	数量
コンクリート	750/100	m ²	1.98


5号暗渠工

NO.24+16.0附近

平面図
S=1:500



A-A断面
S=1:50



展開図
下流側路肩幅 5=1:100



展開図
上流側路肩幅 5=1:100



1.0mあたり

種別	規格	単位	数量
14K	14K	m	13.4
8K-C	8K-C	m	7.5
床材	100	m ²	7.90






展開図数量

種別	規格	単位	数量
14K	14K	m	120.6
8K-C	8K-C	m	71.1
床材	100	m ²	19.13
8K-C	8K-C	m	9.00
8K-C	8K-C	m	0.62
基礎砂利	50/75	m ³	14.5
砂利コンクリート	750/100	m ²	1.47
基礎砂利	50/75	m ³	19.07
取合護岸工	100	m	1.0
取合護岸工	100	m	1.0

黒川町			
工事種別	新設400mm~700mm	構造物取除し延長 1=0.00m	数量
図面名称	暗渠排水詳細図 (1)	縮尺	表示
設計者	向道事務所	工事種別	高知県 建設部 黒川町 黒川町
設計者	黒川町	設計者	黒川町
事務所	黒川町	事務所	黒川町
会社名	黒川町	会社名	黒川町

展開図(1)

S=1:100



黒川町				
工事種別	計画 第400-2-1号 町道路仮設社会資本整備総合交付金工事			
図面名称	展開図(1)	様式	S=1:100	
図面名	町道路仮設			
工事箇所	高知県 様多郡 黒川町 馬場			
設計者	黒川町	黒川町 役所	13	
事務所名	黒川町		13	
会社名	黒川町			