

数量

<金網柵2.0m> (ロール柵)

| | 格子金網 | 格子金網 | C型支柱 | C型基礎支柱 | 止金具 | ボルト H/D | アングルアンカー | 補強用針金 | 羽付きアンカーピン | 簡易門扉 | 簡易門扉 | 簡易門扉 | 簡易門扉 |
|------|----------|----------|-------------|----------------|-------|---------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 943-6SSa | 1342-6Ta | 40×25×1,800 | 46×31×1,200 穴1 | 支柱用 | M6×20 | 3×40×40×500 | 2.6mm GS-4 | Ø9×440 | H1.9×W1.0 | H1.9×W2.0 | H1.9×W3.0 | H1.9×W4.0 |
| 小川地区 | 33 | 33 | 322 | 322 | 1,610 | 322 | 33 | 10 | 961 | | 5 | | |
| 合計 | 33 | 33 | 322 | 322 | 1,610 | 322 | 33 | 10 | 961 | 0 | 5 | 0 | 0 |

<ワイヤーメッシュ柵1.2m> (パネル柵)

| | いのししくん(亜鉛メッキ仕様) | 丸パイプ支柱(剣先加工 メッキ) | SUS結束線(ステンレス針金) | 門扉用コイル (門クリップ含) |
|------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 馬荷地区 | | 600 | 601 | 2,404 |
| 合計 | | 600 | 601 | 2,404 |

<ワイヤーメッシュ柵2.0m> (パネル柵)

| | いのししくん(亜鉛メッキ仕様) | 丸パイプ支柱(剣先加工 メッキ)下段 | 丸パイプ支柱(剣先加工 メッキ)上段 | SUS結束線(ステンレス針金) | 門扉用コイル (門クリップ含) |
|-------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 出口地区 | | 900 | 901 | 901 | 4,505 |
| 田野浦地区 | | 950 | 951 | 951 | 4,755 |
| 大井川地区 | | 1,800 | 1,801 | 1,801 | 9,005 |
| 合計 | | 3,650 | 3,653 | 3,653 | 18,265 |

仕様書 2(柵別)

| 品名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|-----------|----------------|-------|----|
| 格子金網 | 943-6SSa | 33 | 巻 |
| 格子金網 | 1342-6Ta | 33 | 巻 |
| C型支柱 | 40×25×1,800 | 322 | 本 |
| C型基礎支柱 | 46×31×1,200 穴1 | 322 | 本 |
| 止金具 | 支柱用 | 1,610 | 個 |
| ボルト H/D | M6×20 | 322 | 本 |
| アングルアンカー | 3×40×40×500 | 33 | 本 |
| 補強用針金 | 2.6mm GS-4 | 10 | Kg |
| 羽付きアンカーピン | Ø9×440 | 961 | 本 |
| | | | |
| 簡易門扉 | H1.9×W2.0 | 5 | 基 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

仕様書 2 (柵別)

| 品名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|----------------------|--------------------------|-------|----|
| いのししくん (亜鉛メッキ仕様) | Ø5 H=1,200mm × L=2,000mm | 600 | 枚 |
| 丸パイプ支柱 (剣先加工 メッキ) | Ø32mm (H=1.5m) | 601 | 本 |
| SUS結束線(ステンレス針金) | ステンレス製 #19 | 2,404 | 本 |
| 門扉用コイル(門クリップ含) | Ø4.0 × 径38mm (L=1.2m) | 12 | 個 |

仕様書 2 (柵別)

| 品名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|-------------------------|--------------------------|--------|----|
| いのししくん (亜鉛メッキ仕様) | Ø5 H=2,000mm × L=2,000mm | 3,650 | 枚 |
| 丸パイプ支柱 下段 (剣先加工 メッキ) | Ø32mm (H=1.5m) | 3,653 | 本 |
| 丸パイプ支柱 上段 (剣先加工 メッキ) | Ø25mm (H=1.2m) | 3,653 | 本 |
| SUS結束線(ステンレス針金) | ステンレス製 #19 | 18,265 | 本 |
| 門扉用コイル(門クリップ含) | Ø4.0 × 径38mm (L=2.0m) | 73 | 個 |

仕 様 書 2 (小川地区)

| 品 名 | 規 格 | 数 量 | 単 位 |
|-----------|----------------|-------|-----|
| 格子金網 | 943-6SSa | 33 | 巻 |
| 格子金網 | 1342-6Ta | 33 | 巻 |
| C型支柱 | 40×25×1,800 | 322 | 本 |
| C型基礎支柱 | 46×31×1,200 穴1 | 322 | 本 |
| 止金具 | 支柱用 | 1,610 | 個 |
| ボルト H/D | M6×20 | 322 | 本 |
| アングルアンカー | 3×40×40×500 | 33 | 本 |
| 補強用針金 | 2.6mm GS-4 | 10 | Kg |
| 羽付きアンカーピン | Ø9×440 | 961 | 本 |
| | | | |
| 簡易門扉 | H1.9×W2.0 | 5 | 基 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

仕 様 書 2 (馬荷地区)

| 品 名 | 規 格 | 数 量 | 単 位 |
|----------------------|------------------------|-------|-----|
| いのししくん (亜鉛メッキ仕様) | Ø5 H=1,200mm×L=2,000mm | 600 | 枚 |
| 丸パイプ支柱 (剣先加工 メッキ) | Ø32mm (H=1.5m) | 601 | 本 |
| SUS結束線(ステンレス針金) | ステンレス製#19 | 2,404 | 本 |
| 門扉用コイル(門クリップ含) | Ø4.0×径38mm(L=1.2m) | 12 | 個 |

仕 様 書 2 (出 口 地 区)

| 品 名 | 規 格 | 数 量 | 単 位 |
|-------------------------|------------------------|-------|-----|
| いのししくん (亜鉛メッキ仕様) | Ø5 H=2,000mm×L=2,000mm | 900 | 枚 |
| 丸パイプ支柱 下段 (剣先加工 メッキ) | Ø32mm (H=1.5m) | 901 | 本 |
| 丸パイプ支柱 上段 (十字加工 メッキ) | Ø25mm (H=1.2m) | 901 | 本 |
| SUS結束線(ステンレス針金) | ステンレス製#19 | 4,505 | 本 |
| 門扉用コイル(門クリップ含) | Ø4.0×径38mm(L=2.0m) | 18 | 個 |

仕 様 書 2 (田 野 浦 地 区)

| 品 名 | 規 格 | 数 量 | 単 位 |
|-------------------------|------------------------|-------|-----|
| いのししくん (亜鉛メッキ仕様) | Ø5 H=2,000mm×L=2,000mm | 950 | 枚 |
| 丸パイプ支柱 下段 (剣先加工 メッキ) | Ø32mm (H=1.5m) | 951 | 本 |
| 丸パイプ支柱 上段 (十字加工 メッキ) | Ø25mm (H=1.2m) | 951 | 本 |
| SUS結束線(ステンレス針金) | ステンレス製#19 | 4,755 | 本 |
| 門扉用コイル(門クリップ含) | Ø4.0×径38mm(L=2.0m) | 19 | 個 |

仕 様 書 2 (大井川地区)

| 品 名 | 規 格 | 数 量 | 単 位 |
|-------------------------|------------------------|-------|-----|
| いのししくん (亜鉛メッキ仕様) | Ø5 H=2,000mm×L=2,000mm | 1,800 | 枚 |
| 丸パイプ支柱 下段 (剣先加工 メッキ) | Ø32mm (H=1.5m) | 1,801 | 本 |
| 丸パイプ支柱 上段 (十字加工 メッキ) | Ø25mm (H=1.2m) | 1,801 | 本 |
| SUS結束線(ステンレス針金) | ステンレス製#19 | 9,005 | 本 |
| 門扉用コイル(門クリップ含) | Ø4.0×径38mm(L=2.0m) | 36 | 個 |