

数量

<ワイヤーメッシュ柵 H=1.2m・2.0m> (パネル柵)

	距離(m)	WM柵 (イノシシ用 亜鉛メッキ仕様)	WM柵 (シカ用 亜鉛メッキ仕様)	鉄筋支柱・イノシシ用 (剣先加工 亜鉛メッキ仕様)	鉄筋支柱・シカ用 (剣先加工 亜鉛メッキ仕様)	アンカーピン 50本入り/箱	SUS結束線 #19	門扉用コイル(門クリップ)	
市野瀬地区	1,046	523 枚		523 本		568 本	1,580 本	20	本
有井川地区	324	112 枚	50 枚	112 本	52 本	176 本	600 本	10	本
出口地区	818	409 枚		409 本		444 本	1,235 本	10	本
合計	2,188	1,044 枚	50 枚	1,044 本	52 本	1,188 本	3,415 本	40	本

仕 様 書 2（市野瀬地区）

品 名	規 格	数 量	単位
WM柵 イノシシ用 (亜鉛メッキ仕様)	Ø5 H=1,200mm × L=2,000mm	523	枚
鉄筋支柱 (剣先加工 亜鉛メッキ仕様)	Ø16mm (H=1.5m)	523	本
アンカーピン 50本入/箱	Ø9 L=440mm 三角羽根つき	568	本
SUS結束線 #19		1,580	本
門扉用コイル(門クリップ)		20	本

仕 様 書 2（有井川地区）

品 名	規 格	数 量	単位
WM柵 イノシシ用 (亜鉛メッキ仕様)	Ø5 H=1,200mm × L=2,000mm	112	枚
WM柵 シカ用 (亜鉛メッキ仕様)	Ø5 H=2,000mm × L=2,000mm	50	枚
鉄筋支柱 (剣先加工 亜鉛メッキ仕様)	Ø16mm (H=1.5m)	112	本
鉄筋支柱・シカ用 (剣先加工 亜鉛メッキ仕様)	Ø16mm (H=2.3m)	52	本
アンカーピン 50本入/箱	Ø9 L=440mm 三角羽根つき	176	本
SUS結束線 #19		600	本
門扉用コイル(門クリップ)		10	本

仕 様 書 2（出口地区）

品 名	規 格	数 量	単位
WM柵 イノシシ用 (亜鉛メッキ仕様)	Ø5 H=1,200mm × L=2,000mm	409	枚
鉄筋支柱 (剣先加工 亜鉛メッキ仕様)	Ø16mm (H=1.5m)	409	本
アンカーピン 50本入/箱	Ø9 L=440mm 三角羽根つき	444	本
SUS結束線 #19		1,235	本
門扉用コイル(門クリップ)		10	本