

## エアコン設置の迅速性はどうか

必要によって改善対策を行う

健康福祉課長



はま だ じゅんいち 議員  
浜田 純一

コンが1基設置されたので、それはそれでいいのだが、7月29日に要望をしてから8月23日に設置完了。約1カ月近く経過している。猛暑の激しい肝心なときに設置されなかったことを、大変残念に思っており、子どもたちの健康に関係する事例、緊急性の高い事例については迅速な対応が必要だと思うが、執行部としてはこの点どのように考えるか。

答

矢野 健康福祉課長

保育所の施設整備については順次整備がされていて、今年から4園で保育所運営がされている。

毎年11月頃に各保育所の改善、改修箇所を調べ、次年度の工事に予算計上を行っている。また、急を要するもの

9月8日の高知新聞の報道によると、全国で熱中症で搬送された方が5万人を突破し、5月以降、168名の死亡者が出ています。熱中症による死者が全国で増え続けている中、南部保育園の園児の熱中症の予防対策にエアコンの設置の要望をした。

現在、南部保育所には34名の園児がいるが、いろんな園児がいる中、保護者とともに熱中症の発症を心配していた。やっと8月23日にエ

については補正で対応し、より良い環境の下に保育ができるように努めている。事業の迅速な対応ということだが、予算措置がなく、急を要する内容なので、予備費流用により設置を行った。

町の方も早期設置に努めてきたが、設置までに約30日かかっている。

急を要する場合口にあっても、町の財務規則に沿って行うことが必要で、公共事業においては一定の期間を要することになり、ご理解を頂きたい。

町としても、保育所の機能の充実を図っているので、今後も必要によって改善対策は



クーラーがついたこの部屋でみんながお昼寝(南部保育所)

していかなければならないと考えている。

問

漁場の環境整備について、漁場の造成は欠かせないと思

## 漁場の環境整備について

結果報告は早くても年度末  
海洋森林課長

議会でご2度3度続けて鉄鋼スラグを使用した事例について質問をしているが、どうなっているか。

答

谷口 海洋森林課長

この事業は本年度の事業であり、現在のところ調査の最中で、国が主体で行っている。一時期だけでなく、1年を通しての調査となる。

県水産試験場に問い合わせたところ、結果報告が出るのは早くても年度末、通常であれば年度を越えて、来年度になるのではないかと回答だった。

